CERTIFICADO DE ANÁLISIS			
MATSOL 101 OD		**ÁCIDO OLEICO**	
Código MATERIA	***Código Cliente***	***Nombre del Producto***	
DEPOSITO CORDOBA			
		N°	Fecha
CLIENTE		**ESPECIFICACIÓN CLIENTE**	

		ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS[1]	
TÍTULO:		5.0 – 7.0	6.2	°C
ÍNDICE DE ACIDEZ:		198.0 – 204.0	200.96	mg KOH/g
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN:		198.0 – 204.0	201.55	mg KOH/g
ÍNDICE DE YODO:		88.0 – 94.0	90.50	g I2 /100 g
MATERIA INSAPONIFICABLE, máx.:		0.4	0.21	%
COLOR, máx.:	Amarillo	10.0	4.0	
(Lovibond 5 ¼")	Rojo	1.0	0.4	

COMPOSICIÓN (%): [2]

14:0	Mirístico	0.0 – 2.5	1.05
14:1	Miristoleico	0.0 – 0.7	0.22
15:0	Pentadecanoico	0.0 – 1.7	0.58
16:0	Palmítico	3.5 – 5.0	4.23
16:1	Palmitoleico	2.5 – 7.0	5.16
17:0	Margárico	0.0 – 2.5	1.02
17:1	Margaroleico	0.0 – 2.0	1.30
18:0	Esteárico	1.0 – 2.0	1.48
18:1	Oleico	72.0 – 84.0	77.24
18:2	Linoleico	3.0 – 6.0	5.09
18:3	Linolénico	1.5 – 2.5	1.61
19:0	Nonadecanoico	0.0 – 0.1	0.00
19:1	Nonadecenoico	0.0 – 0.6	0.18
20:0	Araquídico	0.0 – 0.2	0.00
20:1	Gadoleico	0.0 – 1.8	0.84

[1] Métodos basados en los Métodos Oficiales de la American Oil Chemists' Society (A.O.C.S.), 5th Ed., 1998.
[2] Determinada por Cromatografía Gaseosa Capilar.

N° Lote	*Fecha fabricación*	*Fecha vencimiento*	*N° Remito*	*Responsable*	*Fecha*
260724 8 tambores	24/07/26	+24 meses según FDS		BEATRIZ VERA	06/08/26