



Todo Droga

Química Mayorista

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: Ácido cítrico anhidro BP2004 30 – 100 Mesh

Lote nº: 70420024

Fecha de producción: 08/04/2017

Fecha de vencimiento: 07/04/2020

| Análisis | Resultados | Unidades | Especificación | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------|
| | | | Min. | Máx. |
| Características | Polvo cristalino blanco | | Polvo cristalino blanco | |
| Identificación | Pasa la prueba | | Pasa la prueba | |
| Claridad y color de la solución | Pasa la prueba | | Pasa la prueba | |
| Contenido de agua | 0.1 | % | - | 0.5 |
| Metales Pesados | < 5 | ppm | - | 10 |
| Acido Oxálico | < 100 | ppm | - | 100 |
| Sustancias fácilmente carburables | Pasa la prueba | | Pasa la prueba | |
| Cenizas sulfatadas | 0.01 | % | - | 0.05 |
| Sulfatos | <150 | ppm | - | 150 |
| Pureza | 100.0 | % | 99.50 | 101.0 |
| Endotoxinas bacterianas | <0.50 | IU/mg | - | 0.50 |
| Aluminio (Al) | <0.2 | ppm | - | 0.2 |
| Impurezas orgánicas volátiles | Pasa el test | | Pasa el test | |
| Arsenico (As) | <0.1 | ppm | - | 1 |
| Mercurio (Hg) | <0.1 | mg/kg | - | 1 |
| Plomo (Pb) | <0.1 | mg/kg | - | 0.5 |
| Bario (Ba) | Pasa la prueba | | Pasa la prueba | |
| Calcio (Ca) | <200 | ppm | - | 200 |
| Hierro (Fe) | <50 | ppm | - | 50 |
| Cloro (Cl) | <50 | ppm | - | 50 |
| Esterilidad | Pasa la prueba | | Pasa la prueba | |
| Trilauramina | <0.1 | mg/kg | - | 0.1 |

Los datos consignados en este certificado han sido suministrados por nuestro proveedor, solamente reflejan los resultados de los controles realizados por el mismo sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción.