



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: Ciclamato de sodio

Lote n°: GS31403132

Fecha de producción: 31/03/2014

Fecha de vencimiento: 30/03/2018

Análisis	Resultados	Unidades	Especificación	
			Min.	Máx.
Identificación A,B,C,D,E	Conforme		Conforme	
Apariencia de la solución	Conforme		Clara e incolora	
Pureza	99.42	%	98.5	101.0
Valor de pH (100g/l)	6.61		5.5	7.5
Pérdida por secado	0.11	%	-	1.0
Sulfato	150	ppm	-	500
Metales pesados (como Pb)	< 10	ppm	-	10
Anilina	0.20	ppm	-	1
Plomo	0.38	ppm	-	1
Arsénico	0.55	ppm	-	3
Selenio	0.48	ppm	-	30
Ciclohexilamina	3.17	ppm	-	10
Diciclohexilamina	0.18	ppm	-	1
Ácido sulfámico	0.03	%	-	0.1
Transparencia	98.3	%	95	-
Apariencia			Cristales blancos	

Los datos consignados en este certificado han sido suministrados por nuestro proveedor, solamente reflejan los resultados de los controles realizados por el mismo sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción.