



Todo Droga

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: Dióxido de titanio

Lote N°: 202008216

Fecha de producción: 18/08/2020

Fecha de vencimiento: 18/08/2025

Características	Resultados	Unidades	Especificación	
			Mín.	Máx.
Apariencia	Cumple	%	Polvo blanco	
Identificación	Cumple	-	Pasa las pruebas, FFC 8	
Ensayo (TiO ₂)	99.08	%	99.0	100.5
Humedad	0.32	%	-	0.50
Pérdida por ignición	0.36	%	-	0.50
Sustancia soluble en ácido	0.18	%	-	0.50
Sustancia soluble en agua	0.28	%	-	0.25
Metales pesados (como Pb)	Cumple	ppm	-	10
Arsénico	Cumple	ppm	-	1.0
Antimonio (Sb)	Cumple	ppm	-	2.0
Pb	cumple	ppm	-	10.0
Hg	Cumple	ppm	-	1.0
Cadmio	Cumple	ppm	-	3.0
Recuento total	Cumple	ufc/g	-	100
Hongos y levaduras	Cumple	ufc/g	-	100
E. Coli	Cumple		Ausencia	
Pseudomonas aeruginosa	Cumple		Ausencia	
St. Aureus	Cumple		Ausencia	
Salmonella	Cumple		Ausencia	
Candida Albicans	Cumple		Ausencia	

Los datos consignados en este certificado han sido suministrados por nuestro proveedor, solamente reflejan los resultados de los controles realizados por el mismo sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción.