

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: Dióxido de titanio

Lote N°: 202502210

Fecha de producción: 15/02/2025

Fecha de vencimiento: 15/02/2030

Características	Resultados	Unidades	Especificación	
			Mín.	Máx.
Apariencia	Conforme	%	Polvo blanco	
Identificación	Conforme	-	Pasa las pruebas, FFC 8	
Humedad	0.22	%	-	0.5
Pérdida por ignición	0.25	%	-	0.5
Sustancia soluble en ácido	0.24	%	-	0.5
Sustancia soluble en agua	0.14	%	-	0.25
Metales pesados (como Pb)	Conforme	ppm	-	10
Plomo (Pb)	3.72	ppm	-	10
Arsénico	0.58	ppm	-	1.0
Antimonio (Sb)	0.58	ppm	-	2.0
Mercurio (Hg)	<0.01	ppm	-	1.0
Cadmio	<0.01	ppm	-	1.0
Bacteria	Conforme	ufc/g	-	100
Hongos y levaduras	Conforme	ufc/g	-	100
E. Coli	Conforme		Ausencia	
Pseudomonas aeruginosa	Conforme		Ausencia	
St. Aureus	Conforme		Ausencia	
Salmonella	Conforme		Ausencia	
Candida Albicans	Conforme		Ausencia	
Ensayo	99.17		99	100.5
Conclusión	Cumple con USP 43-NF38 Y FCC 10			

Los datos consignados en este certificado han sido suministrados por nuestro proveedor, solamente reflejan los resultados de los controles realizados por el mismo sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción.

Pura Química no se responsabiliza por el uso inadecuado que se realice con este producto.

Departamento técnico.