

Fecha: 11/06/2025

Página: 1

Cliente : \_\_\_\_\_  
Fecha fabricación : 01/2025  
Fecha vencimiento : 01/2027

CERTIFICADO DE ANALISIS N° 1259

Producto: **ESTEARATO DE MAGNESIO FG**

|                    |                     |              | Resultados |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| Propiedad          | Especificaciones    | Lote N°      |            |
|                    | Revis.16/01/2020    | 25343        |            |
| Aspecto            | Polvo blanco        | polvo blanco |            |
| Humedad            | Máx: 4,0            | 3,5          |            |
| Fin. pasamalla 200 | Mín: 99             | > 99         |            |
| Cenizas            | Mín: 7,0 y Máx: 8,5 | 8,4          |            |
| Punto de fusion    | Mín: 135 y Máx: 145 | 136          |            |
| Olor Sabor Aroma   | Ausente             | Ausente      |            |
| Cantidad:          |                     |              | 320 Kg     |

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Loyola", with a horizontal line underneath.

SUPERVISÓ: L. LOYOLA  
Jefe de Laboratorio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Altred", with a horizontal line underneath.

VISÓ: P. ALTED  
Gerente de Planta