CERTIFICADO DE ANÁLISIS

MATER 799 IOG		**GLICERINA**
Código MATERIA	***Código Cliente***	***Nombre del Producto***
DEPOSITO CORCEBA		
	N°	Fecha
CLIENTE	**ESPECIFICACIÓN CLIENTE**	

	ESPECIFICACIÓN	**RESULTADOS**[1]	**Detalles**
IDENTIFICACIÓN	Identificación de tiempos de retención	Cumple	
	La glicerina contiene no menos de 99.0% y no más de 101% de $C_3H_8O_3$, calculado sobre la sustancia anhidra	99.83	
AGUA, máx.:	5.0	0.8	%
DENSIDAD RELATIVA mín.:	1.249	Cumple	A 25 / 25°C
COLOR:	No más oscuro que 0.4 ml de $FeCl_3$(SC) diluido a 50 ml con agua	Cumple	
RESIDUO POR IGNICIÓN, máx.:	5 mg (0.01 %)	Cumple	% p/p
CLORUROS, máx.;	0.001	Cumple	% p/p
SULFATOS, máx.;	0.002	Cumple	% p/p
COMPUESTOS CLORADOS, máx.:	0.003	Cumple	% p/p
METALES PESADOS, máx.:	5.0	Cumple	ppm
ÁCIDOS GRASOS Y ÉSTERES, máx.:	1.0	0.10	ml de NaOH 0.5N
Impurezas Individuales incluyendo DIETILENGLICOL y ETILENGLICOL, máx.:	0.1	Cumple	%
Impurezas totales incluyendo DIETILENGLICOL y ETILENGLICOL, máx.:	1.0	Cumple	%

Según Normas Farmacopea Argentina 7° Ed. y USP Vigente.

N° Lote	***Fecha fabricación***	***Fecha vencimiento***	***Orden de compra***	***Responsable***	***Fecha***
261005	5/10/26	+24 meses según FDS		MARCELA SANCHEZ	20/10/26