

CERTIFICADO DE CALIDAD

Producto:	SILICATO DE SODIO NEUTRO 38/41°	ET – Rev.:	676.07	CP
Origen:	Argentina.	Vigencia:	22/01/2019	
Partidas:	54682 676	F. Química:	SiO ₂ .Na ₂ O / H ₂ O	
Lotes origen*:	929	CAS N°:	1344-09-8 / 7732-18-5	
Cliente:		Emisión:	21/11/19	

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS
Aspecto	Líquido con leve tonalidad amarillo-verdosa, libre de partículas extrañas.	Cumple
Densidad (20°C)	g/cm ³ 1,3760 ± 0,021	1,379
Densidad (20°C)	°Be 39,50 ± 1,50	39
Agua	% p/p < 65,50	64,68 *
Óxido de Silicio (SiO ₂)	% p/p 27,40 ± 1,20	26,97 *
Óxido de Sodio (Na ₂ O)	% p/p 8,75 ± 1,50	8,30 *
Relación peso SiO ₂ / Na ₂ O	% p/p 3,10 ± 0,20	3,25 *

• Inscripciones: N/A.

Emitió: Lab MAR, 22/11/19