



## Certificado de Análisis

**BA-8037-98**  
**EMULSION NEUTRA BA-8037-98**  
**BA-8037-98**

### Información del Lote

Número de Lote 30475  
Fecha de Fabricación 30 Mar 2025  
Utilizar antes de 26 Nov 2025  
País de Origen Argentina

### Información del Producto

Descripción Sensorial Citrico, Naranja, No definido  
Color Casi blanco a blanco  
Apariencia Emulsion

<b>Análisis</b>	<b>Resultados</b>	<b>Rangos</b>
<b>Método</b>		
Apariencia	Conforme	Conforme
Evaluación sensorial	Conforme	Conforme
Materia extraña QC met40	Conforme	Conforme
Densidad relativa (20/20°C)	1,0664	1,0620 - 1,0720
Densidad relativa (20/4°C)	1,0644	1,0600 - 1,0700
Densidad relativa (25/25°C)	1,0634	1,0590 - 1,0690
pH	3,7	3,0 - 4,0
Viscosidad	135	100 - 250 mPa.s
Recuento total en placa	40	0 - 10.000 CFU/g
Mohos y Levaduras	<10	0 - 100 CFU/g
Coliformes	<10	<= 10 CFU/g
E.coli	Negativo	Negativo /g
Salmonella	Negativo	Negativo /25g



## Certificado de Análisis

**BA-8037-98**  
**BA-8037-98**

**EMULSION NEUTRA BA-8037-98**

### Información del Lote

Número de Lote	30475
Fecha de Fabricación	30 Mar 2025
Utilizar antes de	26 Nov 2025
País de Origen	Argentina

Este documento se ha generado electrónicamente y por lo tanto no está firmado.

La información contenida aquí es, a nuestro leal saber y entender, verdadera y exacta.

Toda la información suministrada es válida hasta la emisión de una nueva revisión.