



Certificado de Análisis

BA-8037-98
EMULSION NEUTRA BA-8037-98
BA-8037-98

Información del Lote

Número de Lote 31070
Fecha de Fabricación 15 May 2026
Utilizar antes de 10 Ene 2027
País de Origen Argentina

Información del Producto

Descripción Sensorial Citrico, Naranja, No definido
Color Casi blanco a blanco
Apariencia Emulsion

Análisis	Resultados	Rangos
Método		
Apariencia	Conforme	Conforme
Evaluación sensorial	Conforme	Conforme
Materia extraña QC met40	Conforme	Conforme
Densidad relativa (20/20°C)	1,0664	1,0620 - 1,0720
Densidad relativa (20/4°C)	1,0644	1,0600 - 1,0700
Densidad relativa (25/25°C)	1,0634	1,0590 - 1,0690
pH	3,7	3,0 - 4,0
Viscosidad	135	100 - 250 mPa.s
Recuento total en placa	40	0 - 10.000 CFU/g
Mohos y Levaduras	<10	0 - 100 CFU/g
Coliformes	<10	<= 10 CFU/g
E.coli	Negativo	Negativo /g
Salmonella	Negativo	Negativo /25g

Certificado de Análisis

BA-8037-98
BA-8037-98

EMULSION NEUTRA BA-8037-98

Información del Lote

Número de Lote	31070
Fecha de Fabricación	15 May 2026
Utilizar antes de	10 Ene 2027
País de Origen	Argentina

Este documento se ha generado electrónicamente y por lo tanto no está firmado.

La información contenida aquí es, a nuestro leal saber y entender, verdadera y exacta.

Toda la información suministrada es válida hasta la emisión de una nueva revisión.
