

## Certificado de Análisis

BA-8037-98

EMULSION NEUTRA BA-8037-98

BA-8037-98

## Información del Pedido

Nombre del Cliente Parque Industrial Buen Ayre 2  
Referencia del cliente 6405  
Referencia Givaudan 101898728/7031362/8505117970  
Cantidad 600,000 KG

## Información del Lote

Número de Lote BU00316342  
Fecha de Fabricación 12 Mar 2025  
Utilizar antes de 07 Nov 2025  
País de Origen Argentina

## Información del Producto

Descripción Sensorial Citrico, Naranja, No definido  
Color Casi blanco a blanco  
Apariencia Emulsion

| Análisis<br>Método          | Resultados | Rangos           |
|-----------------------------|------------|------------------|
| Apariencia                  | Conforme   | Conforme         |
| Evaluación sensorial        | Conforme   | Conforme         |
| Materia extraña QC met40    | Conforme   | Conforme         |
| Densidad relativa (20/20°C) | 1,0664     | 1,0620 - 1,0720  |
| Densidad relativa (20/4°C)  | 1,0644     | 1,0600 - 1,0700  |
| Densidad relativa (25/25°C) | 1,0634     | 1,0590 - 1,0690  |
| pH                          | 3,7        | 3,0 - 4,0        |
| Viscosidad                  | 135        | 100 - 250 mPa.s  |
| Recuento total en placa     | 40         | 0 - 10.000 CFU/g |
| Mohos y Levaduras           | <10        | 0 - 100 CFU/g    |
| Coliformes                  | <10        | <= 10 CFU/g      |
| E.coli                      | Negativo   | Negativo /g      |
| Salmonella                  | Negativo   | Negativo /25g    |

## Certificado de Análisis

BA-8037-98  
BA-8037-98

EMULSION NEUTRA BA-8037-98

### Información del Lote

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Número de Lote       | BU00316342  |
| Fecha de Fabricación | 12 Mar 2025 |
| Utilizar antes de    | 07 Nov 2025 |
| País de Origen       | Argentina   |

Este documento se ha generado electrónicamente y por lo tanto no está firmado.  
La información contenida aquí es, a nuestro leal saber y entender, verdadera y exacta.  
Toda la información suministrada es válida hasta la emisión de una nueva revisión.