



Registro

CERTIFICADO DE ANÁLISISR-LB-202
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: 25/07/2017
REVISIÓN: 25/07/2017
Página 1 de 1Nro: **27763**

Producto:

Lote: **5141/A****Sulfuro de Sodio**Fecha de análisis: **12/03/2020**

Partida: ----

Parámetro	Unidad	Método	Especificación	Resultado
Sulfuro de Sodio (Na_2S)	%p/p	MA-070	Mín. 60.00	60,20
Materia insoluble en agua	%p/p	MA-055	Máx. 0.20	< 0,20
Carbonato de Sodio	%p/p	-	Máx. 2.0	0,85 *
Hierro	ppm	-	Máx. 10	9 *

Observaciones: * Valores obtenidos del Certificado de Origen.

Fecha de vencimiento: 22 de MAYO de 2021

Ruta de la Tradición 7168 (B1839FSR)
Barrio 9 de Abril, Esteban Echeverría
Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina
Tel. (5411) 4693-0501/0507
Fax. (5411) 4693-1748
www.dalgar.com.ar * lccalidad@dalgar.com.ar**Laboratorio de Control de Calidad**

Los datos indicados corresponden a la calidad del producto contractualmente acordada en el momento de la transmisión del riesgo y son comprobados regularmente respondiendo a nuestras medidas para el aseguramiento de la calidad. Dichos datos, así como las propiedades de las muestras de productos no constituyen ningún tipo de garantía relativa a las propiedades del producto ni apuntan a la idoneidad del producto para determinados fines o aplicaciones, no pudiéndose derivar por ello de dichas indicaciones derechos de indemnización.

Firma Responsable

Autor: María Emilia Coronel	Aprobado por: Silvio Rosas Paz	Emitido por: Laboratorio
---------------------------------------	--	------------------------------------