



Todo Droga
Química Mayorista

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Certificado de Análisis

Fecha: 21/01/16

Página: 1/1

Datos del material

Material	CLORANTAL C
Código	PT0069
Lote	P1601213469
Fabricación	21/01/16
Vencimiento	1 año a partir de la fecha de fabricación

Característica	Especificación	Resultados	Método
Aspecto	Líquido transparente	cumple	824 01 21
Color	Incoloro o lig. coloreado	cumple	824 01 21
Densidad a 20°C g/cm ³	1.320 – 1.345	1.336	824 01 16
Cloruros %	7.9 – 8.4	8.01	824 01 01
Aluminio %	12.17 - 12.7	12.22	824 01 13
Alúmina (Al ₂ O ₃)%	23.0 – 24.0	23.08	824 01 19
Basicidad %	82.5 – 84.2	83.25	824 01 19
pH sol. 30% p/p	4.0 – 4.4	4.3	824 01 06
pH tal cual	3.0 – 3.5	3.26	824 01 06
Hierro ppm	máx : 50	42.19	824 01 10

Se adjunta cartilla de seguridad

- 1) Resultados de control realizado sobre una muestra representativa.
- 2) Documento con firma. Certificado de análisis emitido en forma electrónica por CLORETIL s.a.i.c.i.f