



# Todo Droga

Química Mayorista

## ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

### Certificado de Análisis

Fecha: 26/01/17

Página: 1/1

#### Datos del material


Material CLORANTAL C  
Código PT0069  
Lote P1701263824  
Fabricación 26/01/17  
Vencimiento 1 año a partir de la fecha de fabricación

Característica	Especificación	Resultados	Método
Aspecto	Líquido transparente	Cumple	824 01 21
Color	Incoloro o lig. coloreado	Cumple	824 01 21
Densidad a 20°C g/cm <sup>3</sup>	1.320 – 1.345	1.330	824 01 16
Cloruros %	7.9 – 8.4	8.19	824 01 01
Aluminio %	12.17 - 12.7	12.18	824 01 13
Alúmina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )%	23.0 – 24.0	23.01	824 01 19
Basicidad %	82.5 – 84.2	82.94	824 01 19
pH sol. 30% p/p	4.0 – 4.4	4.10	824 01 06
pH tal cual	3.0 – 3.5	3.20	824 01 06
Hierro ppm	máx : 50	47.2	824 01 10

Se adjunta cartilla de seguridad

- 1) Resultados de control realizado sobre una muestra representativa.
- 2) Documento con firma. Certificado de análisis emitido en forma electrónica por CLORETEL s.a.i.c.i.f

F824 01 02- REV B – AGOSTO 15

  
María Carolina Guzman  
Ingeniera Química