



Ingredion

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Página 2 / 2
Fecha: 03.11.2020

Nombre de Cliente & Dirección

Señor Levy, Jose Fortunato
Av. Gral. Savio 5446
Córdoba 03 X5000B
AR

Dirección de Embarque del Proveedor

Planta: Chacabuco
Av. Elguea Román s/nº
Chacabuco 01 B6740BDP
AR
Tel: (54-2352) 43-9000

Información de Embarque del Cliente

No. Cliente: 0010015552
Pedido de Compra del Cliente: 764 /


Información de Embarque del Proveedor:

No. Entrega: 0082448177
Gufa Traslado: 0011R00476133
Orden de Venta/Artículo : 0001989358 000010
Fecha Envío: 03.11.2020
Cantidad: 4.025,000 KG

Nota: Producto elaborado y analizado en la
planta 4330 (Chacabuco)
Producto: 10530002CE MALTODEXTRINA-BS25-GL
1915
Marca: GLOBE® 019150
Lote: 0001727217

Fecha de Fabricación: 19.09.2020
Fecha de Vencimiento: 19.09.2022
R.N.P.A.: 02-569220
RNE: 02-031.344

Análisis	Métodos	Resultados	Mínimo	Máximo
Turbidez, NTU	T75	2,7		13,0
Aspecto	A100	A	A	B
Bacterias mesófilas totales, UFC/g	IA	< 10		1000
Mohos y levaduras, UFC/g	IIA	< 10		100
E. Coli /10g	IVD	AUSENTE	AUSENTE	
Coliformes totales, UFC/g	IVB	< 10		10
Salmonella /50g	VA	AUSENTE	AUSENTE	
Staphylococcus aureus /10g	VIIA	AUSENTE	AUSENTE	
Enterobacteriaceae, UFC/g	VF	< 10		100
Bacterias termofilas, UFC/g	VIC	< 10		125
Bacillus cereus, UFC/g	XA	< 10		10

Información Adicional	Responsables
Interpretación de las letras A,B,C ó D: A = Superior (Igual o similar al estándar) B = Aceptable (Pequeña diferencia en relación del estándar) C = No satisfactorio (Gran diferencia en relación del estándar) EA = Unidades de embalaje / 10 = Ton.	 Responsable: MARIELA PELLEGRINO GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD Documento emitido electrónicamente