

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Camino Costa Brava s/n, B2800OFA, Zárate
54 3487-429400
54 3487-429467
Humberto.Lopez@clariant.com
ISO 9001:2000/ISO 14001/OHSAS 18001-SQS 31142

CLARIANT



Jose Fortunato Levy
Catamarca 279
5000 Cordoba - Córdoba

Certificado de Análisis

Fecha : 05.07.2019
Página: 2 / 2

| | | |
|------------------------|-------------------|------|
| Documento compra | :2654 | |
| Documento venta / item | :51168330/000010 | |
| Cantidad | :50,000 Kilogram | |
| Material | :NIPAGIN M SODIUM | 0025 |
| Código | :17109227141 | |
| Lote | :201801252M | |
| Fabricación | :01.06.2018 | |
| Vencimiento | :21.05.2020 | |
| Factura | :0031A00082128 | |

| Característica / Método | Especificación | Resultados |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Pureza | 95,5 - 9999,9 | 99,1 % |
| Sust.relacionadas: Sodium p-HBA <=3% | | Cumple |
| Solvente residual : Metanol GC | 0,00 - 3000,00 | 0,02 ppm |

Certificado emitido electrónicamente por lo que no requiere firma
*** FIN DEL DOCUMENTO ***