

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO	ACETATO DE AMILO
LOTE	122300501
FECHA DE ELABORACION	11/05/2023
FECHA DE APROBACION	26/09/2023
VALIDEZ DE APROBACION	10/05/2026

PROPIEDADES	RESULTADO	ESPECIFICADO	METODO
ASPECTO	liquido	líquido	001
COLOR	cumple	incoloro	002
OLOR	según patrón	dulce, frutal, plátano	003
DENSIDAD (g/ml) (20°C)	0,873 +/- 0.005	0,868 a 0,878	008
IND. REFRACCION (20°C)	1,4005 +/- 0.0003	1,4000 a 1,4040	005

Se recomienda almacenar en recipientes llenos y alejados de cualquier fuente de calor, al abrigo de la luz y protegidos de temperaturas extremas. No reutilizar los recipientes vacíos.

Solo se aceptarán reclamos de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería. El presente certificado no exime al cliente la responsabilidad de realizar su propio análisis de control. La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto. Esto es un certificado digital y por lo tanto no ha sido firmado a mano.

Departamento de Calidad

Fecha de emisión: 26/09/2023