

**CERTIFICADO DE ANALISIS**

<b>PRODUCTO</b>	<i>ACETATO DE AMILO</i>
<b>LOTE</b>	<i>122102328</i>
<b>FECHA DE ELABORACION</b>	<i>20/01/2022</i>
<b>FECHA DE APROBACION</b>	<i>29/03/2022</i>
<b>VALIDEZ DE APROBACION</b>	<i>19/01/2025</i>

<b>PROPIEDADES</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>ESPECIFICADO</b>	<b>METODO</b>
<b>ASPECTO</b>	liquido	líquido	001
<b>COLOR</b>	incoloro	incoloro	002
<b>OLOR</b>	según patrón	dulce, frutal, plátano	003
<b>DENSIDAD (g/ml) (20°C)</b>	0,872 +/- 0.005	0,868 a 0,878	008
<b>IND. REFRACCION (20°C)</b>	1,4005 +/- 0.0003	1,4000 a 1,4040	005

Para almacenar es recomendable que los recipientes estén completamente llenos y alejados de cualquier fuente de calor, protegidos de temperaturas extremas y al abrigo de la luz. No reutilizar los recipientes vacíos.

Solo se aceptarán reclamos de control de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería.

**Departamento de Calidad**