

Producto *CITRATO de MAGNESIO Nonahidrato FOOD*

Código : PT-25021-300	Partida : 319667
Fecha de Elaboración : Mayo 2025	F.Reanálisis: Mayo 2030
Cliente : LEVY JOSE FORTUNATO	Cantidad : 1250,00 Kgs.

Reporte de Análisis

Determinación	Metodología	Especificación	Resultado
Descripción: Polvo blanco a casi blanco, fino.	INT	Cumple Ensayo	Cumple
Identificación A - B:	USP43/USP	Cumple Ensayo	Cumple
% Magnesio sustancia seca:	USP43	14.5 - 16.4 %	15.1 %
Cloruros:	USP	Máximo 0.05 %	Cumple
Sulfatos:	USP	Máximo 0.2 %	Cumple
Arsenico:	USP	Máximo 3 ppm	Cumple
Metales pesados:	USP41	Máximo 10 ppm	Cumple
Hierro:	USP	Máximo 100 ppm	Cumple
Límite de calcio sustancia seca:	USP	Máximo 0.2 %	0.0 %
pH:	USP	5.0 - 9.0	7.5
Perdida por secado:	USP	Máximo 29.0 %	24.6 %
Plomo:	INT	Máximo 3 ppm	Cumple
Cadmio:	INT	Máximo 1.0 ppm	Cumple
Mercurio:	INT	Máximo 0.1 ppm	Cumple
Densidad aparente:	USP	0.60 - 0.80 g/mL	0.79 g/mL
Densidad compactada: Informativo.	USP	Informativo	0.92 g/mL
Fluidez: Informativo.	USP	Informativo	1.16
Partículas extrañas:	INT	Máximo 10 Puntos	6 Puntos
% Retenido # 30 pincelado: (Informativo)	USP	Informativo	0.0 %
% Retenido # 200 pincelado: (Informativo)	USP	Informativo	28.5 %

RNE: 02-035.078 RNPA: 02-744552

Metodología Interna: 776

(Nota 1) Los ensayos descriptos arriba avalan que el producto se corresponde con los ensayos y especificaciones de USP, y las Especificaciones Adicionales propias. (Método Nro. 776). Para los casos de límites diferentes se cumple el mas estricto.

(Nota 2) No se usan Solventes de Clase I,II y III (< 467> USP) durante la manufactura de Citrato de Magnesio Nonahidrato, Código: 25021300.

(Nota 3) Se deberán someter a prueba fármacos, excipientes y productos farmacéuticos para detectar disolventes residuales cuando se sepa que los procesos de purificación o producción dan como resultado la presencia de tales disolventes residuales.

Solamente es necesario realizar pruebas para los disolventes residuales que se emplean o producen en los procesos de purificación o fabricación. (USP 30 <467>)

Origen: Argentina

Emitido electronicamente, no requiere firma.

Aseg. de la Calidad
Tec. F. Martin

Fecha Impresión : 26/06/2025

Director Técnico
Farm. M. Sosa

Página 1/1