



Productos Químicos Industriales, usos de Laboratorio  
y Materias Primas para la Alimentación.

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No 1247902

Cliente: Pedido 19320  
 Producto: ULTRAPEG 4000  
 Lote: 131103G6501 Estatus: Aprobado  
 Fecha Manuf.: 03/Nov/13 Fecha de Validez: 03/Nov/15

Ensayo	Método Analítico	Mínimo	Máximo	Resultado
Totalidad y Color de la Solución	MA-1228	Passou		PASA
Cenizas, %	MA-MX-612		0.1	<0.1
COLOR APHA (SL N AL 25%)	MA-MX-881		30	6
Dioxano, 1,4 ppm	MA-MX-715		10.0	<10.00
Metales Pesados, ppm	MA-MX-2115		5.0	<5.0
Óxido de Etileno libre, ppm	MA-MX-715		10.0	<10.00
Hidroxilo, índice de, mgKOH/g	MA-MX-525	25.50	30.50	30.01
Peso Molecular	MA-MX-502	3600.00	4400.00	3739.78
Solventes Residuales	MA-MX-1033	Passou		PASA
Viscosidad, 210°F, cSt	MA-MX-766	110.00	158.00	141.05
pH al 5%, ADM	MA-MX-729	5.00	7.00	6.53
Humedad, % (K.F)	MA-MX-875		1.0	0.3