



## CERTIFICADO DE ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO

REG. COCENAS 3088008

**Producto:** CALCIUM UP

**Lote:** 240616/01

**Fecha de elaboración:** 24 DE JUNIO DE 2016

**Fecha de vencimiento:** 24 DE JUNIO DE 2018

**Características organolépticas:**

Determinación	Especificación	Resultado
Aspecto	Polvo fino	Cumple
Color	Blanco a ligeramente amarillento	Cumple
Sabor/Olor	Característico	Cumple

**Parámetros físico-químicos**


Determinación	Especificación	Resultado	Referencias
pH (al 1%)	6,50 – 7,50	7,5	HLAB-005
Materia grasa (% p/p)	0,9 % máx.	0,90 %	HEXT-034
Humedad (%)	10 % máx.	0,84 %	HLAB-007
Cenizas (% p/p)	68 % min.	70,18%	HEXT-001
Calcio (g /100 g)	25 % min.	26,0 %	HEXT-004
Fósforo (g/100g)	13 % min.	13,3%	HEXT-005

**Parámetros microbiológicos**

Determinación	Especificación	Resultado	Referencias
Recuento aerobios mesófilos (UFC/g)	< 10000	< 100	HLAB-004
Recuento Hongos y Levaduras (UFC/g)	< 300	< 10	HLAB-043
Recuento Coliformes (UFC/g)	< 10	< 10	HLAB-054
Salmonella	Ausencia en 1 g	Ausencia en 1 g	HEXT-016

El cumplimiento con los límites referentes a metales pesados según el Codex Alimentarius y microbiológicos de nuestra especificación están asegurados por nuestro SGC y HACCP y no son efectuados necesariamente en todos los lotes de producción

  
 Mariela Villa  
 Analista de Calidad

  
 Silvana Villoldo  
 Coordinadora de Calidad