



Todo Droga

Química Mayorista

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Casino Costa Brava s/n, B2800OFA, Zárate
54 3487-429463
54 3487-429425
Gerardo.Schantl@Clariant.com
ISO 9001:2000/ISO 14001/OHSAS 18001-SQS 31142

CLARIANT 

Jose Fortunato Levy
Catamarca 279
5000 Cordoba - Córdoba

Certificado de Análisis

Fecha : 10.07.2018

Página: 1 / 1

Documento compra	:1557	
Documento venta / item	:50326938/000010	
Cantidad	:100,000 Kilogram	
Material	:Genapol GMS-A	0020
Código	:30527414372	
Lote	:ARAC058267	
Fabricación	:29.06.2018	
Vencimiento	:22.06.2019	

* Los datos facilitados solamente reflejan resultados de los controles
- realizados sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de
- realizar su control de recepción.

* La empresa por este no garantiza uso determinado para el producto y no
- se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga del mismo y/o de
- la información suministrada.

En el lote, del cual forma parte este suministro, se han determinado los siguientes valores.

Característica / Método	Especificación	Resultados
Aspecto: Escamas blancas		Cumple
Índice de acidez	0,0 - 6,0	3,1 mgKO#g
MONOESTEARATO DE GLICERILLO	30,0 - 9999,0	37,2 %

Certificado emitido electrónicamente por lo que no requiere firma

*** FIN DEL DOCUMENTO ***