



Todo Droga

CERTIFICADO DE ANALISIS

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Nº Pedido | 1385878 | Nº Pedido cliente | OC3500 |
| Producto | PURAC® 85 L(+) - Acido Lactico 85% | | |
| Código referencia cliente | 4020400313 | | |
| Nr. Lote | 2103001288 | | |
| Fecha de Fabricación | 26-marzo-2021 | Fecha de validez | 25-marzo-2026 |

| Análisis | Unidades | Especificación | Resultado |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Metales Pesados Totales | ppm | <=10 | <1 |
| Sulfato | ppm | <=20 | <1 |
| Cloruros | ppm | <=10 | <1 |
| Calcio | ppm | <=20 | <1 |
| Densidad Relativa 20°C | g/ml | 1.20 - 1.22 | 1.20 |
| Color Fresco | APHA | <=100.0 | 44.0 |
| Concentración | % | 84.5 - 85.5 | 84.8 |
| Olor | | Agreeable | Agreeable |
| Hierro | ppm | <=10 | <1 |
| Forma | | Syrupy liquid | Syrupy liquid |

Parámetros no analizados en todos los lotes pero garantizados mediante el control en proceso o en producto final

| Análisis | Unidades | Especificación |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Azúcares reductores | | Passes test FCC |
| Acido citrico,oxálico, fosfór., tartárico | | Passes test |
| Cenizas Sulfatadas | % | <=0.10 |
| Mercurio | ppm | <=1.00 |
| Cianuro | ppm | <=5 |
| Plomo | ppm | <=0.5 |
| Pureza estereoquímica | % | >=95 |
| Arsénico (como As) | ppm | <=1 |

Este lote cumple con: Última versión FCC, 231/2012/EC

Este lote cumple con ELISA R7001 System Gluten,
proteína (r-biopharm) < 5 ppm

Este documento ha sido generado mediante un sistema informático validado y no precisa firma

Aldael R. Carneiro CRQ III 0325348
Jefe Control de Calidad