


CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto SAL ALPER CC 94%		Fecha de fabricación 12/03/2023	
Lote 20230312		Fecha de Vencimiento 11/03/2025	
PRODUCT NAME CALCIUM CHLORIDE 94% MIN (TECH.GRADE)	COUNTRY INSPECTION STANDARD HG/T2327-2004	COMPANY INSPECTION STANDARD	TEST DATA
TESTING ITEM	COUNTRY INDEX	COMPANY INDEX	RESULT
Calcium Chloride (CaCl ₂) Content	94% MIN	94% MIN	94.11%
Total alkali metal chloride (as NaCl)	7.0% MAX	3.5% MAX	2.8%
Insoluble in water	0.3% MAX	0.2% MAX	<0.3%
Alkalinity (as Ca(OH) ₂)	0.4% MAX	0.3% MAX	0.23%
Sulfate (as CaSO ₄)	0.2% MAX	0.2% MAX	<0.2%
Observaciones: -			
Fecha 18/07/23	Firma  ANDREA V. RODRIGUEZ	Hoja 1/1	
Los datos consignados en este certificado han sido suministrados por nuestro proveedor, solamente reflejan los resultados de los controles realizados por el mismo sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción.			