

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: Cloruro de Calcio en Perlas 94 – 97%

Lote N°: 3012

Fecha de producción: 04/09/2022 - 05/09/2022

Fecha de reanálisis: 04/2024

Fecha de vencimiento: 05/09/2025

Características	Resultados	Unidades	Especificación	
			Mín.	Máx.
Cloruro de Calcio (CaCl ₂)	96.3	%	94	-
KCl sobre base anhidra**	1.2	%	-	-
NaCl sobre base anhidra**	1.1	%	-	-
MgCl ₂ sobre base anhidra**	0.02	%	-	-
Suma Mg + sales de alcali	2.3	%	-	5
SO ₄	0.02	%	-	0.1
Bario	0.04	%	-	0.8
Hierro	<0.45	mg/Kg	-	5
Fluor*	<10	mg/Kg	-	10
Cobre*	<0.30	mg/Kg	-	2
Zinc*	0.07	mg/Kg	-	2
Arsenico*	0.005	mg/Kg	-	0.03
Plomo*	2	mg/Kg	-	2
Mercurio*	< 0.004	mg/Kg	-	0.03

* En base anhidra.

** Sumatoria de KCl, NaCl y MgCl₂, <5%.

*** Sumatoria de Cu y Zn Máx. 50 ppm.

Los datos consignados en este certificado han sido suministrados por nuestro proveedor, solamente reflejan los resultados de los controles realizados por el mismo sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción.

no se responsabiliza por el uso inadecuado que se realice con este producto.