

CERTIFICADO DE ANALISIS

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PARTIDA
941	BASE LG 50	M8574

FECHA DE FABRICACION: 06/05/2022

FECHA DE REANALISIS: 10/05/2025

Los datos registrados en el presente Certificado no eximen al cliente de realizar su propio control de recepción

METODO	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO
MA.10 02	Aspecto, Color a 25°C		líq. visc. o pasta amarillo pálido	Cumple
MA.02 01	Punto de Fusión	°C	----	----
MA.15 05	Indice de Acidez	mg KOH/g	----	----
MA.22 03	Indice de Saponificación	mg KOH/g	----	----
MA.20 02	Indice de Iodo	g I ₂ /100 g	----	----
MA.16 02	Indice de Amina	mg KOH/g	----	----
MA.06 03	pH AL 10%		10,0 - 12,5	11.1
MA.07 02	Extracto Seco	%	Mín. 50	50.4
MA.05 01	Densidad a 20°C	g/ml	----	----
MA.25/26 01	Materia Activa	%	----	----

Aprobado por:

Tcna. Maria Zapata (Responsable de Control de Calidad)

FECHA DE ANALISIS: 10/03/23

Este Certificado de Análisis fue generado electrónicamente y es válido sin firma

Form COA1 02