

Sistema de Gestión Integrado Certificado de Análisis	
Revisión 00	Página 1 de 1

Código: **INDIOCLIN ML-16**

Producto: Glicerina

Nº Fabricación: 24MAY022

Vencimiento: Mayo 2026

Elaboración: Mayo 2024

ANALISIS REALIZADOS	UNIDAD	RESULTADO	ESPECIFICACION
Identificación IR	-	Cumple	Cumple
Etilenglicol	%	Cumple	< 0,10
Dietilenglicol	%	Cumple	< 0,10
Base seca	%	99,99	99,00 – 101,00
Glicerol	%	99,40	> 99,00
Cloruros	ppm	<1	< 10
Sulfatos	ppm	Cumple	< 20
Metales pesados (como Pb)	ppm	Cumple	< 5
Residuos de incineración	%	Cumple	< 0,01
Impurezas totales	%	Cumple	< 1,0
Compuestos clorados	ppm	Cumple	< 30
Ácidos grasos y ester	ml	0,15	< 1,00

Decisión final: **APROBADO**

Lic. Gustavo Suyama
Responsable de Calidad

Documento generado electrónicamente, válido sin firma

Revisó	Aprobó	Vigencia
<i>Gustavo Suyama</i>	<i>Mariano Castro</i>	