

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO: **VASEPLUS 90 M**

CAS N: 8042-47-5 O. COMPRA:

CLIENTE: **TODO DROGA**
CÓDIGO:

REMITO:

BATCH : 8319

FECHA ELABORACIÓN: 11/2025

VIDA ÚTIL 2 AÑOS

CODIGO: 01-0103 para lts 01-0123 para Kg

TEST	ESPECIFICACION	METODO	RESULTADO
Color	Incoloro	Visual	Cumple
Olor y gusto	Inodora en frío débil olor a petróleo a 70°C	Sensitiva	Cumple
Peso específico 15/15°C	0.820- 0.860	ASTM-D-1298	0,84
Peso específico 25/25°C		ASTM-D-1298	
Viscosidad SSU 37.8°C	70/90	ASTM-D-445	85
Viscosidad cst.40°C	12.2/17	ASTM-D-445	15,6
Acidos y alcalis (pH)	Neutra al papel de tornasol	FA.VI p. 1001	Cumple
Asufre y sulfuros	Pasa test	FA.VI p. 1001	Cumple
Sustancias facilmente carbonizables	Color _< al Standard	FA. p. 1001	Cumple
Parafinas Solidas y agua	Pasa test	FA. VI p. 1001	Cumple
Compuestos polinucleares	_< a 1/3 del Standard	USP. XXV-NF20	Cumple
APROBO:	Nombre: Santillan, Ernesto	CARGO: Jefe de Planta	

Cumple con USP. XXII. National Formulary NF. Código Alimentario nacional (Aditivo alimenticio) FA VI edición.

OBSERVACIONES: **LIBRE DE METALES Y PARTICULAS EXTRAÑAS**