



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Camino Costa Brava s/n, B2800OFA, Zárate
54 3487-429463
54 3487-429425
Gerardo.Schantl@Clariant.com
ISO 9001:2000/ISO 14001/OHSAS 18001-SQS 31142

CLARIANT

Jose Fortunato Levy
Catamarca 279
5000 Cordoba - Córdoba

Certificado de Análisis

Fecha : 03.08.2018

Página: 1 / 1

Documento compra	:1649	
Documento venta / item	:50388268/000010	
Cantidad	:500,000 Kilogram	
Material	:HOSTACERIN CCS 200	0020
Código	:20128014372	
Lote	:ARAC058224	
Fabricación	:11.07.2018	
Vencimiento	:25.06.2021	

* Los datos facilitados solamente reflejan resultados de los controles
- realizados sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de
- realizar su control de recepción.

* La empresa por este no garantiza uso determinado para el producto y no
- se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga del mismo y/o de
- la información suministrada.

En el lote, del cual forma parte este suministro, se han determinado los siguientes valores.

Característica / Método	Especificación	Resultados
PH AL 1 % EN AGUA DESTILADA	6,0 - 8,0	6,8
Aspecto: Escamas blancas		Cumple
Índice de acidez	0,0 - 0,5	0,5 mgKO#g
Índice de saponificación	0,0 - 1,0	1,0 mgKO#g
Índice de hidroxilo	175 - 190	185 mgKO#g

Certificado emitido electrónicamente por lo que no requiere firma

*** FIN DEL DOCUMENTO ***