

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Camino Costa Brava s/n,B2800OFA,Zárate

54 3487-429400

54 3487-429467

Humberto.Lopez@clariant.com

ISO 9001:2000/ISO 14001/OHSAS 18001-SOS 31142

Jose Fortunat
Catamarca 279
5000 Cordoba - Córdoba

Certificado de Análisis

Fecha : 19.05.2020

Página: 1 / 1

Documento compra :7629
Documento venta / item :51876599/000010
Cantidad :500,000 Kilogram
Material :HOSTACERIN CCS 200 0020
Código :20128014372
Lote :ARAC060538
Fabricación :29.10.2019
Vencimiento :13.10.2022

* Los datos facilitados solamente reflejan resultados de los controles
- realizados sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de
- realizar su control de recepción.

* La empresa por este no garantiza uso determinado para el producto y no
- se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga del mismo y/o de
- la información suministrada.

En el lote, del cual forma parte este suministro, se han determinado los siguientes valores.

Característica / Método	Especificación	Resultados
PH AL 1 % EN AGUA DESTILADA	6,0 - 8,0	7,0
Aspecto: Escamas blancas		Cumple
Índice de acidez	0,0 - 0,5	0,0 mgKO#g
Índice de saponificación	0,0 - 1,0	0,0 mgKO#g
Índice de hidroxilo	175 - 190	185 mgKO#g

Certificado emitido electrónicamente por lo que no requiere firma

*** FIN DEL DOCUMENTO ***