

# ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Camino Costa Brava s/n, B2800OFA, Zárate

54 3487-429467

54 3487-429467

Humberto.Lopez@clariant.com

ISO 9001:2000/ISO 14001/OHSAS 18001-SQS 31142



Jose Fortunato Levy  
Catamarca 279  
5000 Cordoba - Córdoba

---

## Certificado de Análisis

Fecha : 20.10.2020

Página: 1 / 1

---

Documento compra :713  
Documento venta / item :52193655/000010  
Cantidad :500,000 Kilogram  
Material :HOSTACERIN CCS 200 0020  
Código :20128014372  
Lote :ARAC061844  
Fabricación :12.08.2020  
Vencimiento :28.07.2023

\* Los datos facilitados solamente reflejan resultados de los controles  
- realizados sobre una muestra representativa y no eximen al cliente de  
- realizar su control de recepción.

\* La empresa por este no garantiza uso determinado para el producto y no  
- se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga del mismo y/o de  
- la información suministrada.

En el lote, del cual forma parte este suministro, se han determinado los siguientes valores.

Característica / Método	Especificación	Resultados
PH AL 1 % EN AGUA DESTILADA	6,0 - 8,0	7,7
Aspecto: Escamas blancas		Cumple
Índice de acidez	0,0 - 0,5	0,3 mgKO#g
Índice de saponificación	0,0 - 1,0	0,6 mgKO#g
Índice de hidroxilo	175 - 190	181 mgKO#g

Certificado emitido electrónicamente por lo que no requiere firma

\*\*\* FIN DEL DOCUMENTO \*\*\*