



LOTE: F2110002050 FECHA DE FABRICACION: 2021-11 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-11

TAMAÑO: 1 COLOR/CODIGO: TAPA/ ROJO / 17-27 CUERPO/ BLANCO / 20-1

| PROPIEDADES FISICAS                            | UNIDAD DE MEDIDA | METODO      | LIMITES       | VALOR REAL    |
|--|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Humedad  | (%)              | DCC-MA-P027 | 13.00-16.00   | 14.2          |
| Peso   | (mg)             | DCC-MI-P003 | 71.00-81.00   | 75.9          |
| Longitud de la tapa                            | (mm)             | DCC-MI-P006 | 9.50-10.20    | 9.70 - 10.04  |
| Longitud del cuerpo                            | (mm)             | DCC-MI-P006 | 16.05-16.75   | 16.25 - 16.69 |
| Desintegración                                 | (min)            | DCC-MA-P063 | N.M.D. 15 Min | CUMPLE        |
| LIMITES MICROBIOLÓGICOS                        |                  |             |               |               |
| Recuento total de Aerobios Mesófilos, en ufc/g |                  | DCC-MA-P031 | N.M.D. 1000   | 10            |
| Coliformes Totales                             |                  | DCC-MA-P036 | Ausencia/1g   | Ausencia      |
| Escherichia Coli                               |                  | DCC-MA-P036 | Ausencia/1g   | Ausencia      |
| Salmonella                                     |                  | DCC-MA-P039 | Ausencia/10g  | Ausencia      |
| Stafilococcus Aureus                           |                  | DCC-MA-P037 | Ausencia/1g   | Ausencia      |
| Bacterias Anaerobias Sulfito Reductoras        |                  | DCC-MA-P082 | Ausencia/1g   | Ausencia      |
| Pseudomona Aeruginosa                          |                  | DCC-MA-P033 | Ausencia/1g   | Ausencia      |
| Recuento total de Hongos y Levaduras, en ufc/g |                  | DCC-MA-P040 | N.M.D. 100    | < 10          |

N.M.D.: No más de

Condiciones de almacenamiento Temperatura: 15 °C-25 °C Humedad Relativa: 35%-65%.

NOTA: La CALIDAD VISUAL es superior a lo establecido en los planes de muestreo de la norma ISO 2859-1. "Procedimiento de muestreo para inspección por atributos" empleando muestreo simple con nivel III de Inspección General y nivel aceptable de calidad (NAC) de 0,010% para defectos Críticos, 0,040% para defectos Mayores y 0,250% para defectos Menores.

Así mismo cumplen con las Especificaciones establecidas en el Manual de Información Técnica vigente.

Algunos cambios en el color se pueden presentar por la naturaleza de la materia prima, los cuales se encuentra dentro de especificaciones.

Cumplimiento TSE / BSE: Las cápsulas fueron producidas con gelatina hecha de piel de bovino originado de Colombia. Colombia está libre oficialmente de Encefalopatía Espongiforme bovina. Esta enfermedad nunca ha sido registrada en territorio colombiano.

  
**NYIRÍ ESPITIA CAICEDO**

**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**

FECHA: 2021/12/09

Código: DCC-021L (Vigente desde 4 de Julio de 2019)

Planta Productora : Calle 79B 78C-21 Barranquilla - Colombia  
 Telefono: (57-5) 330-4100 Fax: (57-5) 330-4105