

LOTE: F2103000354 FECHA DE FABRICACION: 2021-03 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-03

TAMAÑO: 2 COLOR/CODIGO: TAPA/ GRIS / 9-33A CUERPO/ ROJO / 17-125

PROPIEDADES FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	METODO	LIMITES	VALOR REAL
Humedad	(%)	DCC-MA-P027	13.00-16.00	15.2
Peso	(mg)	DCC-MI-P003	57.00-65.00	61.5
Longitud de la tapa	(mm)	DCC-MI-P006	8.45-9.15	8.72 - 8.99
Longitud del cuerpo	(mm)	DCC-MI-P006	14.80-15.50	15.06 - 15.40
Desintegracion	(min)	DCC-MA-P063	N.M.D. 15 Min	CUMPLE
LIMITES MICROBIOLÓGICOS				
Recuento total de Aerobios Mesófilos, en ufc/g		DCC-MA-P031	N.M.D. 1000	30 X 10
Coliformes Totales		DCC-MA-P036	Ausencia/1g	Ausencia
Escherichia Coli		DCC-MA-P036	Ausencia/1g	Ausencia
Salmonella		DCC-MA-P039	Ausencia/10g	Ausencia
Stafilococcus Aureus		DCC-MA-P037	Ausencia/1g	Ausencia
Bacterias Anaerobias Sulfito Reductoras		DCC-MA-P082	Ausencia/1g	Ausencia
Pseudomona Aeruginosa		DCC-MA-P033	Ausencia/1g	Ausencia
Recuento total de Hongos y Levaduras, en ufc/g		DCC-MA-P040	N.M.D. 100	< 10

N.M.D.: No más de


Condiciones de almacenamiento Temperatura: 15 °C-25 °C Humedad Relativa: 35%-65%.

NOTA: La CALIDAD VISUAL es superior a lo establecido en los planes de muestreo de la norma ISO 2859-1. "Procedimiento de muestreo para inspeccion por atributos" empleando muestreo simple con nivel III de Inspección General y nivel aceptable de calidad (NAC) de 0.010% para defectos Críticos, 0,040% para defectos Mayores y 0,250% para defectos Menores.

Así mismo cumplen con las Especificaciones establecidas en el Manual de Información Técnica vigente.

Algunos cambios en el color se pueden presentar por la naturaleza de la materia prima, los cuales se encuentra dentro de especificaciones.

Cumplimiento TSE / BSE: Las cápsulas fueron producidas con gelatina hecha de piel de bovino originado de Colombia. Colombia está libre oficialmente de Encefalopatía Espongiforme bovina. Esta enfermedad nunca ha sido registrada en territorio colombiano.

  
LINA OTERO ORTEGA

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FECHA: 2021/04/29

Código: DCC-021L (Vigente desde 4 de Julio de 2019)