DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto:	**ICTIOL**

Técnicas Analíticas Según: USP XXIX

Análisis: 819 Fecha Análisis: 17/09/2019 Fecha Rev. 01/06/2022

Lote: **190601** Origen CHINA Fecha Elab.: 02/06/2019

Perdida por desecacion:	40%
Otros Ensayos:	AMONIO TOTAL:6.74%
	SULFURO TOTAL:16.9%
Aspecto:	LIQUIDO VISCOSO,DE ASPECTO DE
	ALQUITRAN,DE
	COLOR NEGRO
Identificacion:	CUMPLE
Peso especifico:	1.0659 GR/ML
Solubilidad:	AGUA:MISCIBLE
Control Higienico:	RTO.BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS:<10 UFC/G O ML
Residuo por ignicion :	0.1%
Control Higienico:	CUMPLE
	RTO.HONGOS Y LEVADURAS:<10 UFC/G O ML
Aspecto:	AMARRONADO,DE OLOR
	FUERTE CARACTERISTICO
Control Higienico:	INV.S.AUREUS COAGULASA+:AUSENCIA EN 1 G O ML
	PS.AERUGINOSA:AUSENCIA EN 1 G O ML

'LOS DATOS DE ESTE CERTIFICADO SON VALIDOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE CONSERVACION'