


**LABORATORIO****CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO**

ANALISIS Nº 3110 ITINERANT	MUESTRA PRODUCTO ORIGINAL
PRODUCTO CREMA BASE	CODIGO INTERNO 200
LOTE/PARTIDA 200/3110/1	FECHA DE ELABORACION 27/02/26

ANALISIS	ESPECIFICACION	RESULTADO
FISICO -QUIMICO		
ASPECTO	CREMA BLANCA SIN PERFUME	CORRESPONDE
PH	5-8	6
VISCOSIDAD	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
DENSIDAD	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
TENOR ALCOHOLICO	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
ANALISIS MICROBIOLOGICO	TIPO II	TIPO II
MESOFILOS TOTALES	HASTA 10 <sup>3</sup> UFC G/ML	10 UFC G/ML
STHAFYLOCOCCUS AUREUS	AUSENCIA	CUMPLE
PSEUDOMONA AERUGINOSA	AUSENCIA	CUMPLE
COLIFORMES TOTALES	AUSENCIA	CUMPLE
ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA	CUMPLE
HONGOS Y LEVADURAS		NO HAY DESARROLLO
OBSERVACIONES: BACILOS GRAM POSITIVOS. APTO.		
FECHA DE ANALISIS 27/02/26	DIRECTOR TECNICO  Laboratorio CLick2	

LABORATORIO CLICK2  
 S.R.L.  
 C.A. 170.4  
 U.E. MELITA  
 MUNICIPIO 4534 8º CERRO  
 TEL. 0561-4823053