DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto:	**ARGININA L MONOCLORHIDRATO**

Técnicas Analíticas Según: BP 02

Análisis: 1123 Fecha Análisis: 15/10/2025 Fecha Rev. 04/06/2028

Lote: **250608** Origen CHINA Fecha Elab.: 05/06/2025

Aspecto:	POLVO CRISTALINO BLANCO.
Valoracion:	100.26% (S/BASE SECA)
Solubilidad:	AGUA:FACILMENTE SOLUBLE ETANOL:MUY POCO SOLUBLE
Identificacion:	CUMPLE (IR)
pH:	5.78 (SC. AL 5%)
Perdida por desecacion:	0.39% (105°C-H/PESO CTE.)
Limite de sulfatos:	CUMPLE
Apariencia de la solucion:	CUMPLE
Rotacion especifica:	+22.325°
Otros Ensayos:	SUSTANCIAS POSITIVAS A LA NINHIDRINA:CUMPLE
Control Higienico:	CUMPLE
Rto. Bact. Aerob. Mesof.:	<10 UFC/G O ML
Rto. Hongos y Levaduras:	<10 UFC/G O ML
Inv.E.coli:	AUSENCIA EN 1 G O ML
Inv. Salmonella:	AUSENCIA EN 1 G O ML
Inv.S.Aureus:	AUSENCIA EN 1 G O ML
Pseud.Aerug.:	AUSENCIA EN 1 G O ML

'LOS DATOS DE ESTE CERTIFICADO SON VALIDOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE CONSERVACION'