

Clorhexidina 4 % Sol. Jabonosa

Digluconato de Clorhexidina 4 % Sol. Jabonosa

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO SEGÚN DIRECTIVAS INTERNAS
BASADAS EN: F.N.A. VII / U.S.P. XXIV / B.P. '93 Y 2004.

DATOS DEL PRODUCTO TERMINADO	Nº Análisis 17102	Lote 1980	Vencimiento feb.-2026	Fin Análisis 23/2/2024
--	-----------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO

TFptem001

Registro

CUA-1013-LV01

Ensayo	Especificación	Resultado
Caracteres Generales	Líquido translúcido, claro, algo viscoso, color rojo, con suave aroma a hierbas y alcohol característicos.	CUMPLE
Identificación	Responde ensayo.	CUMPLE
pH	Entre 5,5 y 7,0.	6.56
Viscosidad	Entre 50 y 80 mPa.s a 20 °C.	78
Densidad de la solución	Entre 1,005 a 1,045 g/ml.	1.0101
Valoración	Entre 3,6 y 4,4 % p/v de Digluconato de	3.96

Observaciones: VER AR: 2024-PT-17102-00

RESULTADO APROBADO

CONTROL HIGIÉNICO

TMptem001

Registro

CUA-1011-AS15

Ensayo	Especificación	Resultado
Revivificables	Ausencia	CUMPLE

Observaciones: N/A

RESULTADO APROBADO

Protéjase de la luz.

NOTA: El producto se considera aprobado solo si ambos resultados son aprobados, de lo contrario el mismo se considera rechazado.

El presente certificado es emitido electrónicamente, coincidente con nuestro impreso original y tiene validez sin firma.	APROBÓ: Analia Dami Jefe de Control de Calidad	LIBERÓ: Ricardo José Díaz Farmacéutico - M.P.14.766 Director Técnico
--	---	--