

CERTIFICADO DE ANALISIS

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PARTIDA
206	ACELAN A	200302

FECHA DE FABRICACION: 26/05/23

FECHA DE REANALISIS: 26/05/2027

Los datos registrados en el presente Certificado no eximen al cliente de realizar su propio control de recepción

METODO	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO
MA.10 02	Aspecto, Color		Líquido/sólido céreo amarillo	Cumple
MA.02 01	Punto de Fusión	°C	----	----
MA.15 05	Indice de Acidez	mg KOH/g	< 1	0,3
MA.22 03	Indice de Saponificación	mg KOH/g	180 - 200	199
MA.20 02	Indice de Iodo	g I ₂ /100 g	6 - 12	Cumple
MA.16 02	Indice de Amina	mg KOH/g	----	----
MA.06 03	pH		----	----
MA.07 02	Extracto Seco	%	----	----
MA.05 01	Densidad a 20°C	g/ml	----	----
MA.25/26 01	Materia Activa	%	----	----

Aprobado por:

FECHA DE ANALISIS: 29/06/20

Tnco. Diego Esteche (Responsable de Control de Calidad)