

## CERTIFICADO DE ANALISIS

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PARTIDA
206	ACELAN A	200302

FECHA DE FABRICACION: 26/06/20

FECHA DE REANALISIS: 26/06/2022

*Los datos registrados en el presente Certificado no eximen al cliente de realizar su propio control de recepción*

METODO	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO
MA.10.02	Aspecto, Color		Líquido/sólido céreo amarillo	Cumple
MA.02.01	Punto de Fusión	°C	---	---
MA.15.05	Indice de Acidez	mg KOH/g	< 1	0,3
MA.22.03	Indice de Saponificación	mg KOH/g	180 - 200	199
MA.20.02	Indice de Iodo	g I <sub>2</sub> /100 g	6 - 12	Cumple
MA.16.02	Indice de Amina	mg KOH/g	---	---
MA.06.03	pH		---	---
MA.07.02	Extracto Seco	%	---	---
MA.05.01	Densidad a 20°C	g/ml	---	---
MA.25/26.01	Materia Activa	%	---	---

**Aprobado por:**

Tnco. Diego Esteche (Responsable de Control de Calidad)

**FECHA DE ANALISIS:** 29/06/20

*Este Certificado de Análisis fue generado electrónicamente y es válido sin firma*

Form COA1 02