

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO	SALVIA SCLAREA
LOTE	24P6294706
FECHA DE ELABORACION	19/05/2024
FECHA DE APROBACION	08/08/2024
VALIDEZ DE APROBACION	19/05/2027

PROPIEDADES	RESULTADO	ESPECIFICADO	METODO
ASPECTO	líquido	líquido	001
COLOR	cumple	incoloro a amarillo	002
OLOR	cumple	amaderado, floral, fresco, herbal	003
DENSIDAD (g/ml) (20°C)	0,900 +/- 0,005	0,890 a 0,902	004
IND. REFRACCION (20°C)	1,4615 +/- 0,0003	1,4560 a 1,4660	005

Se recomienda almacenar en recipientes llenos y alejados de cualquier fuente de calor, al abrigo de la luz y protegidos de temperaturas extremas. No reutilizar los recipientes vacíos.

Solo se aceptarán reclamos de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería. El presente certificado no exime al cliente la responsabilidad de realizar su propio análisis de control. La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto. Esto es un certificado digital y por lo tanto no ha sido firmado a mano.

Departamento de Calidad

Fecha de emisión: 08/08/2024