

**CERTIFICADO DE ANALISIS**

<b>PRODUCTO</b>	<b>OREGANO</b>
<b>LOTE</b>	<b>22P6263042</b>
<b>FECHA DE ELABORACION</b>	<b>06/09/2022</b>
<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>19/01/2023</b>
<b>VALIDEZ DE APROBACION</b>	<b>05/09/2025</b>

<b>PROPIEDADES</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>ESPECIFICADO</b>	<b>METODO</b>
<b>ASPECTO</b>	líquido límpido	líquido	001
<b>COLOR</b>	amarillo amarronado	amarillo verdoso a Marrón oscuro	002
<b>OLOR</b>	según patrón	orégano, fresco, herbal	003
<b>DENSIDAD (g/ml) (25°C)</b>	0,948 +/- 0.005	0,835 a 0.960	008
<b>IND. REFRACCION (20°C)</b>	1,5080 +/- 0.0003	1,5000 a 1,5200	005

Para almacenar es recomendable que los recipientes estén completamente llenos y alejados de cualquier fuente de calor, protegidos de temperaturas extremas y al abrigo de la luz. No reutilizar los recipientes vacíos.

Solo se aceptarán reclamos de control de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería.

**Departamento de Calidad**

**Fecha de emisión: 19/01/2023**