

CERTIFICADO DE ANALISIS

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PARTIDA
352	KRIM 401 V	202509

FECHA DE FABRICACION: 23/12/22

FECHA DE REANALISIS: 23/12/2024

Los datos registrados en el presente Certificado no eximen al cliente de realizar su propio control de recepción

METODO	PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO
MA.10.02	Aspecto, Color		Escamas, blanco a marfil	Cumple
MA.02.01	Punto de Fusión	°C	60 - 67	61.9
MA.15.05	Indice de Acidez	mg KOH/g	< 1	0.3
MA.22.03	Indice de Saponificación	mg KOH/g	14 - 20	18
MA.20.02	Indice de Iodo	g I ₂ /100 g	< 1	<0.1
MA.16.02	Indice de Amina	mg KOH/g	----	----
MA.06.03	pH ----		----	----
MA.07.02	Extracto Seco	%	----	----
MA.05.01	Densidad a 20°C	g/ml	----	----
MA.25/26.01	Materia Activa	%	----	----

Aprobado por:

Tnca. Maria Zapata (Responsable de Control de Calidad)

FECHA DE ANALISIS: 26/12/22