

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO	ROMERO
LOTE	0000400105
FECHA DE RECONTROL	29/07/2024
FECHA DE APROBACION	29/07/2024
VALIDEZ DE RECONTROL	28/07/2025

PROPIEDADES	RESULTADO	ESPECIFICADO	METODO
ASPECTO	liquido	líquido	MA-001
COLOR	cumple	incoloro a amarillo	MA-002
OLOR	según std	fresco, herbáceo	MA-003
DENSIDAD (g/ml) (20°C)	0,909 +/- 0,005	0,907 a 0,920	MA-008
IND. REFRACCION (20°C)	1,4670 +/- 0,0003	1,4640 a 1,4750	MA-005

Se recomienda almacenar en recipientes llenos y alejados de cualquier fuente de calor, al abrigo de la luz y protegidos de temperaturas extremas. No reutilizar los recipientes vacíos. Solo se aceptarán reclamos de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería. El presente certificado no exime al cliente la responsabilidad de realizar su propio análisis de control. La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto. Esto es un certificado digital y por lo tanto no ha sido firmado a mano.

Departamento de Calidad

Fecha de emisión: 29/07/2024