

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO	TEA TREE AC. ES.
LOTE	0100001421
FECHA DE ELABORACION	04/01/2024
FECHA DE APROBACION	10/04/2024
VALIDEZ DE APROBACION	03/01/2027

PROPIEDADES	RESULTADO	ESPECIFICADO	METODO
ASPECTO	líquido	según patrón	001
COLOR	cumple	incoloro a amarillo pálido	002
OLOR	según patrón	terpénico, conífero, Terroso, despejante	003
DENSIDAD (g/ml) (20°C)	0.891 +/- 0.005	0.885 a 0.906	008
IND. REFRACCION (20°C)	1.4740 +/- 0.0003	1.4730 a 1.4820	005

Se recomienda almacenar en recipientes llenos y alejados de cualquier fuente de calor, al abrigo de la luz y protegidos de temperaturas extremas. No reutilizar los recipientes vacíos.

Solo se aceptarán reclamos de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería. El presente certificado no exime al cliente la responsabilidad de realizar su propio análisis de control. La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto.

Departamento de Calidad

Fecha de emisión: 10/04/2024