

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO	<i>PATCHOULY AC. ES.</i>
LOTE	<i>OM00000343</i>
FECHA DE ELABORACION	<i>22/05/2023</i>
FECHA DE APROBACION	<i>29/11/2023</i>
VALIDEZ DE APROBACION	<i>21/05/2026</i>

PROPIEDADES	RESULTADO	ESPECIFICADO	METODO
ASPECTO	líquido	líquido	001
COLOR	amarillento amarronado Y-3/B-2	amarillo amarronado a marrón rojizo	002
OLOR	según patrón	amaderado, dulce, balsámico	003
DENSIDAD (g/ml) (20°C)	0.953 +/- 0,005	0,933 a 0,983	008
IND. REFRACCION (20°C)	1.5030 +/- 0,0003	1,5050 a 1,5150	005

Se recomienda almacenar en recipientes llenos y alejados de cualquier fuente de calor, al abrigo de la luz y protegidos de temperaturas extremas. No reutilizar los recipientes vacíos.

Solo se aceptarán reclamos de calidad dentro de las 48hs hábiles de haber recibido la mercadería. El presente certificado no exime al cliente la responsabilidad de realizar su propio análisis de control. La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto.

Departamento de Calidad