

¡Atención! Tenga en cuenta que los certificados de análisis también están disponibles en su portal en línea de BASF para su comodidad.

2024-10-30 Certificado No 61
Hoja 2 de 2

qa.dk@basf.com
QC
+45 447 30-255

Certificado de análisis según DIN 55350-18-4.2.2

Vitamin D3 100 GFP kosher	Material	50051636
25KG Cajas de cartón	Pedido	7050411330 000010
Número de pedido/Material del cliente	Entrega	7650531371 000010
0731	Lote	0027311159
	Lote/Canti	25.000 KG
	Total	25.000 KG
	Transporte	00000000000039986380

Cadmium	max 0.5 mg/kg	ICP-MS
Mercury	max 0.1 mg/kg	ICP-MS
Arsenic	max 1 mg/kg	ICP-MS
Heavy metals	max. 10 mg/kg	USP< 231 >Method II

Total yeasts and moulds count (TYMC)	max. 100 cfu/g	
Ph.Eur./USP		
Staphylococcus aureus	Abs. in 10 g	Ph.Eur./USP
Escherichia coli	Abs. in 10 g	Ph.Eur./USP
Pseudomonas Aeruginosa	Abs. in 10 g	Ph.Eur./USP
Enterobacteria	Abs. in 1 g	ISO 21528

Manufacturer:	
,, BASF A/S	BASF A/S
,, Malmparken 5	Malmparken 5
,, DK-2750 Ballerup	DK-2750 Ballerup
,, Denmark	Denmark
BASF A/S	
Quality Assurance	
Malmparken 5	
2750 Ballerup	
Denmark	

Los datos antes mencionados describen los parámetros relevantes del producto en el momento de emitir este certificado de análisis (CdA). Los datos se controlan a intervalos regulares como parte de nuestro programa de garantía de calidad y se proporcionan solo como referencia. La calidad del producto acordada contractualmente en el momento de la transmisión del riesgo está determinada exclusivamente por nuestra especificación del producto. A menos que las Partes lo acuerden específicamente por escrito y firmado por representantes autorizados, no se presumirá ni implicará ninguna idoneidad para un uso particular sobre la base del CdA y el cliente es el único responsable de determinar y verificar la idoneidad del uso del producto para cualquier propósito.