

CERTIFICADO DE ANÁLISIS



Producto **L- ASPARTATO DE MAGNESIO**

Código :	PT-25075-778	Partida :	321288
Fecha de Elaboración :	Nov. 2025	F.Vencimiento:	Nov. 2027
Cliente :	LEVY JOSE FORTUNATO	Cantidad :	25,00 Kgs.

Reporte de Análisis

Determinación	Metodología	Especificación	Resultado
Identificación por espectroscopia RAMAN:	Metodologia Interna	Cumple Ensayo	Cumple
Identificación por espectroscopia FTIR:	Metodologia Interna	Cumple Ensayo	Cumple
Descripción: Polvo blanco cristalino.	EP	Cumple Ensayo	Cumple
Rotacion especifica:	EP/Met. Interna	20.5 - 24.0 ° +	21.7 ° +
Metales Pesados:	USP32/ Metodo I	Máximo 10 ppm	Cumple
Agua:	EP	10.0 - 14.0 %	10.2 %
pH:	EP	6.0 - 8.0	7.6
Cloruros:	EP	Máximo 200 ppm	Cumple
Sulfatos:	EP	Máximo 500 ppm	Cumple
Amonio:	EP	Máximo 200 ppm	Cumple
Hierro:	EP	Máximo 50 ppm	Cumple
Agua x KF:	EP	10.0 - 14.0 %	11.7 %
Valoración:	EP	98.0 - 102.0 %	99.6 %

RNE: 02-035.078 RNPA: 2024-44756512
Uso Industrial Alimentario
Metodología Interna: 1100, 851, 252, 1101, 207, 150, 501 Ref: 66352025112701

Emitido electronicamente, no requiere firma.

Aseg. de la Calidad
Tec. F. Martin
Fecha Impresión : 05/08/2026

Director Técnico
Farm. M. Sosa
Página 1/1