

CERTIFICADO DE ANÁLISIS



Producto	GLICINATO DE MAGNESIO
----------	-----------------------

Código :	PT-25224-777	Partida :	320742
Fecha de Elaboración :	Sept. 2025	F.Vencimiento:	Sept. 2027
Cliente :	LEVY JOSE FORTUNATO	Cantidad :	100,00 Kgs.

Reporte de Análisis

Determinación	Metodología	Especificación	Resultado
Identificación por espectroscopia RAMAN:	Metodología Int	Cumple Ensayo	Cumple
Identificación por espectroscopia FTIR:	Metodología Int	Cumple Ensayo	Cumple
Descripción: Polvo blanco.	Metodología Int	Cumple Ensayo	Cumple
Metales Pesados:	Met Int Metodo	Máximo 10 ppm	Cumple
Perdida por Secado:	Met Int 2 HS 10	Máximo 3.00 %	0.80 %
Magnesio Base seca:	Metodología P.	Mínimo 20.0 %	20.3 %
pH 1 %:	Metodología P.	10.0 - 11.0	10.0
Plomo:	Metodología P.	Máximo 2 mg/kg	Cumple
Arsenico:	Metodología P.	Máximo 1 mg/kg	Cumple
Cadmio:	Metodología P.	Máximo 1 mg/kg	Cumple
Mercurio:	Metodología P.	Máximo 0.1 mg/kg	Cumple

Uso Industrial Alimentario
Metodología Interna: 1100, 851, 40, 207, 2, 501 Ref: 25092881

Emitido electronicamente, no requiere firma.

Aseg. de la Calidad
Tec. F. Martin
Fecha Impresión : 19/02/2026

Director Técnico
Farm. M. Sosa
Página 1/1