

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

HYDRASKIN™

Producto: HYDRASKIN™**Lote:** HYD-07J25**Fecha de elaboración:** 7/10/2025**Fecha de vencimiento:** 7/10/2027**ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS:** Según resolución 1108/99 de la Farmacopea Argentina.

ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
pH (Directo, 25°C)	4,50 - 7,00	5,50
Densidad (25°C)	1,00 - 1,08 g/ml	1,02

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Según resolución 1108/99 de la Farmacopea Argentina.

ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Apariencia (25°C)	Líquido translúcido, de límpido a levemente opalescente. *	Conforme
Color	De acuerdo a especificaciones.	Conforme
Olor	Característico.	Conforme
Sabor	Suave, propio.	Conforme

ANÁLISIS MICROBIÓLOGOS: Según resolución 1108/99 de la Farmacopea Argentina.

ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Gérmenes Aeróbicos Revivificables	<100 ufc/g o ml	Conforme
Hongos y Levaduras	<100 ufc/g o ml	Conforme
Staphylococcus Aureus	Ausencia en ufc/g o ml	Conforme
Coliformes Totales	Ausencia en ufc/g o ml	Conforme

* Podrían observarse trazas de sedimentos en el fondo del envase, propios de los productos naturales.

Emitido por: Departamento de Control de Calidad